

**Изменения в темах
оформления при
переходе с CNCat 4.1.3 на
CNCat 4.2**

© 2008 "CN-Software" Ltd.

Сайт: www.cn-software.com
E-mail: cncat@cn-software.com

Оглавление

Часть I Введение	4
Часть II Общая информация об изменениях	6
Часть III Перечень изменений	8
1 index.tpl.....	8
2 common.tpl.....	9
3 item.tpl.....	10
4 article.tpl.....	11
5 extended.tpl.....	12
6 extended_article.tpl.....	13
7 admin.tpl + admin_ver.txt.....	15
8 style.css.....	15

Часть



1 Введение

Данный документ предназначен для пользователей CNCat 4.1.3, использующих собственную тему оформления и желающих обновить CNCat до версии 4.2.

Если Вы используете стандартную тему оформления с небольшими изменениями – рекомендуем взять стандартную тему из новой версии и внести существующие изменения в нее.

Если же у Вас существенные изменения в оформлении каталога, или тема создана с нуля, данный документ поможет внести изменения в Вашу новую тему для отображения новых элементов CNCat 4.2.

В данном документе не рассматриваются косметические изменения (размер шрифта, и т.п.).

Часть



2 Общая информация об изменениях

В CNCat 4.2 добавлены следующие элементы оформления:

- Пользовательские комментарии и оценка.
- Статистика по каталогу.

Часть



3 Перечень изменений

Ниже приведен перечень изменений файлов темы `default`. Изменения в остальных темах производятся по аналогии, с учетом особенностей оформления.

Под «действиями» понимаются действия, необходимые для приведения вида старой темы `default` к новой версии. При использовании новых полей не забывайте добавлять их в заголовки шаблонов. Например, в заголовок шаблона `item` можно добавить три новых поля `item_rating_users`, `item_votes_count`, `item_com_count`.

[index.tpl](#)

[common.tpl](#)

[item.tpl](#)

[article.tpl](#)

[extended.tpl](#)

[extended_article.tpl](#)

[admin.tpl + admin_ver.txt](#)

[style.css](#)

3.1 index.tpl

Изменения:

Добавлено отображение статистики справа, после новых ссылок и статей.

Новые элементы:

- Параметр настройки: `$CNCAT[config][show_stats]` – отображать статистику.
- Код для подключения элементов статистики: `{DISPLAY STATISTICS}`

Действия:

Замените код


```
{IF $CNCAT[page][show_new_items]}
<td class="right">
  {DISPLAY NEW_ITEMS}
  {DISPLAY NEW_ARTICLES}
</td>
{ENDIF}
```

на

```
{IF $CNCAT[page][show_new_items] || $CNCAT[config][show_stats]}
<td class="right">
  {IF $CNCAT[page][show_new_items]}
    {DISPLAY NEW_ITEMS}
    {DISPLAY NEW_ARTICLES}
  {ENDIF}
  {IF $CNCAT[config][show_stats]}
    {DISPLAY STATISTICS}
  {ENDIF}
</td>
{ENDIF}
```

3.2 common.tpl

Изменения:

Добавлен шаблон `statistics` для отображения статистики каталога.

Новые элементы:

- Шаблон `statistics`.
- `$CNCAT[page][cats_count_full]` – Всего категорий в каталоге.
- `$CNCAT[page][items_count_full]` – Всего элементов (ссылок и статей) в каталоге.
- `$CNCAT[page][links_count_full]` – Ссылок в каталоге.
- `$CNCAT[page][articles_count_full]` – Статей в каталоге.
- `$CNCAT[page][last_update]` – Дата последнего обновления.
- `$CNCAT[page][cat][item_count_full]` – Количество элементов (ссылок и статей) в текущей категории.

- `$(CNCAT[page][cat][link_count_full])` – Количество ссылок в текущей категории.
- `$(CNCAT[page][cat][article_count_full])` – Количество статей в текущей категории.

Действия:

Скопируйте шаблон `statistics` из версии 4.2.

3.3 item.tpl

Изменения:

Добавлена оценка пользователя, ссылки *Оценить*, *Комментарии*.

Новые элементы:

- `$(CNCAT[item][item_rating_users])` – пользовательская оценка;
- `$(CNCAT[item][item_votes_count])` – количество голосов пользователей;
- `$(CNCAT[item][item_com_count])` – количество комментариев.

Действия:

1. В заголовке шаблона `item` добавьте новые атрибуты. Для этого замените

```
(ITEM [item_id, item_title, item_rating_moder,
на
```

```
(ITEM [item_id, item_title, item_rating_moder, item_rating_users,
item_votes_count, item_com_count
```

2. Удалите код:

```
{IF $(CNCAT[item][item_rating_moder]}
    {$(CNCAT[item][item_rating_moder]}
{ENDIF}
```

3. После

```
{IF $(CNCAT[item][link_rating_cy]>=0)
    {$(CNCAT[lang][cy]): {$(CNCAT[item][link_rating_cy]}
{ENDIF}
```

добавьте код:

```
        {IF $CNCAT[item][item_rating_moder]>0 || $CNCAT[item]
[item_rating_users]>0}
            {CNCAT[lang][rating]}: <span title="{CNCAT[lang]
[administrator]}">{IF $CNCAT[item][item_rating_moder]>0}{CNCAT[item]
[item_rating_moder]}{ELSE}{CNCAT[lang][no]}{ENDIF}</span></span title="{CNCAT[lang]
[users]}">{IF $CNCAT[item][item_rating_users]>0}{CNCAT[item][item_rating_users]}
{ELSE}{CNCAT[lang][no]}{ENDIF}</span>
        {ENDIF}

        {IF $CNCAT[config][rating_enable]}
            | <a href="{cn_str($CNCAT[item][_ext_url])}#vote">
{CNCAT[lang][appreciate]}</a>
        {ENDIF}

        {IF $CNCAT[config][comments_links_enable]}
            | <a href="{cn_str($CNCAT[item][_ext_url])}
#comments">{CNCAT[lang][comments]} {IF $CNCAT[item][item_com_count]} (<strong>{CNCAT
[item][item_com_count]}</strong>){ENDIF}</a>
        {ENDIF}
    {ENDIF}
```

3.4 article.tpl

Изменения:

Добавлена оценка пользователя, ссылки *Оценить*, *Комментарии*.

Новые элементы:

- `$CNCAT[item][item_rating_users]` – пользовательская оценка;
- `$CNCAT[item][item_votes_count]` – количество голосов пользователей;
- `$CNCAT[item][item_com_count]` – количество комментариев.

Действия:

1. В заголовке шаблона `item` добавьте новые атрибуты. Для этого замените

```
(ITEM [item_id, item_title, item_rating_moder,
```

на

```
(ITEM [item_id, item_title, item_rating_moder, item_rating_users,
item_votes_count, item_com_count
```

2. Замените

```

<tr><td rowspan="3" class="number">
    на
<tr><td rowspan="4" class="number">
3. Перед
{IF $CNCAT[item][item_descr]}
    добавьте
<tr><td colspan="1" class="info">
    {IF $CNCAT[item][link_rating_pr]>=0}
        {$CNCAT[lang][pr]}: {$CNCAT[item][link_rating_pr]}
    {ENDIF}

    {IF $CNCAT[item][link_rating_cy]>=0}
        {$CNCAT[lang][cy]}: {$CNCAT[item][link_rating_cy]}
    {ENDIF}

    {IF $CNCAT[item][item_rating_moder]>0 || $CNCAT[item][item_rating_users]>0}
        {$CNCAT[lang][rating]}: <span title="{ $CNCAT[lang][administrator] }">{IF
$CNCAT[item][item_rating_moder]>0}{ $CNCAT[item][item_rating_moder]}{ELSE}{ $CNCAT
[lang][no]}{ENDIF}</span><span title="{ $CNCAT[lang][users] }">{IF $CNCAT[item]
[item_rating_users]>0}{ $CNCAT[item][item_rating_users]}{ELSE}{ $CNCAT[lang][no]}
{ENDIF}</span>
    {ENDIF}

    {IF $CNCAT[config][rating_enable]}
        | <a href="{cn_str($CNCAT[item][_ext_url])}#vote">{$CNCAT[lang]
[appreciate]}</a>
    {ENDIF}

    {IF $CNCAT[config][comments_articles_enable]}
        | <a href="{cn_str($CNCAT[item][_ext_url])}#comments">{$CNCAT[lang]
[comments]} {IF $CNCAT[item][item_com_count]} <strong>{$CNCAT[item][item_com_count]}
</strong>{ENDIF}</a>
    {ENDIF}
</td></tr>

```

3.5 extended.tpl

Изменения:

- Добавлено отображение пользовательской оценки и комментариев.
- Добавлена форма пользовательской оценки и добавления комментариев.

Новые элементы:

- Шаблоны `ext_comment`, `ext_comments_*`.
- `$(CNCAT[item][item_rating_users])` – пользовательская оценка;
- `$(CNCAT[item][item_votes_count])` – количество голосов пользователей;
- `$(CNCAT[item][item_com_count])` – количество комментариев.

Действия:

1. Для отображения пользовательской оценки добавьте перед

```
<tr><td class="name">$(CNCAT[lang][jumps_to])
```

следующий код:

```
{IF $(CNCAT[config][rating_enable])}
<tr>
  <td class="name">$(CNCAT[lang][users_rating]):</td>
  <td class="text">
    {IF $(CNCAT[item][item_rating_users] > 0}
      {cn_str($(CNCAT[item][item_rating_users])) ($(CNCAT[lang]
[votes_count]): $(CNCAT[item][item_votes_count]))}
    {ELSE}
      {$(CNCAT[lang][no])}
    {ENDIF}
  </td>
</tr>
{ENDIF}
```

2. Для отображения комментариев и формы добавления комментариев и оценки добавьте после

```
{DISPLAY EXTFIELDS}
```

следующий код

```
{DISPLAY COMMENTS}
```

3. Скопируйте из файла `extended.tpl` версии 4.2 все шаблоны, начинающиеся на `ext_comment`, `ext_comments`.

3.6 extended_article.tpl

Изменения:

- Добавлено отображение пользовательской оценки и комментариев.
- Добавлена форма пользовательской оценки и добавления комментариев.

Новые элементы:

- Шаблоны `ext_article_comments_*`.
- `$_CNCAT[item][item_rating_users]` – пользовательская оценка;
- `$_CNCAT[item][item_votes_count]` – количество голосов пользователей;
- `$_CNCAT[item][item_com_count]` – количество комментариев.

Действия:

1. После кода

```
{cn_str($_CNCAT[item][item_descr_full])}
```

добавьте код

```
{DISPLAY COMMENTS}
```

2. Перед кодом

```
<tr><td class="name">{$_CNCAT[lang][jumps_to]}:</td>
```

добавьте

```
<tr>
  <td class="name">{$_CNCAT[lang][users_rating]}:</td>
  <td class="text">
    {IF $_CNCAT[item][item_rating_users] > 0}
      {cn_str($_CNCAT[item][item_rating_users])} ({$CNCAT[lang]
[votes_count]}: {$_CNCAT[item][item_votes_count]})
    {ELSE}
      {$CNCAT[lang][no]}
    {ENDIF}
  </td>
</tr>
```

3. Скопируйте из файла `extended_article.tpl` версии 4.2 все шаблоны, начинающиеся на `ext_article_comments`.

3.7 admin.tpl + admin_ver.txt

Изменения:

Добавлены элементы для поддержки комментариев.

Действия:

Не следует изменять этот файл – он будет автоматически подключаться из темы `default`.

Однако, если очень нужно - скопируйте файлы `admin.tpl` и `admin_ver.txt` из новой версии.

В файле `admin_ver.txt` содержится информация о версии файла `admin.tpl`. Если эта версия меньше текущей, скрипт будет автоматически брать файл `admin.tpl` из шаблона `default`.

3.8 style.css

Изменения:

- Добавлены стили для новых элементов.

Действия:

1. Замените код:

```
#newitems {
    width: 250px;
    margin-right: 20px;
}

#newitems .title {
    background: #708EE1 url('images/newitemsbg.gif') repeat-x;
    color: white;
    border-left: 1px solid #5167A5;
    border-top: 1px solid #5167A5;
    border-right: 1px solid #5167A5;
    border-bottom: 1px solid #708EE1;
    height: 29px;
    font-size: 120%;
    font-weight: bold;
    vertical-align: middle;
    padding: 0 20px;
    white-space: nowrap;
}

#newitems .clear {
    padding-right: 80px;
    border-bottom: 1px solid #5167A5;
}

#newitems .items {
    background: white;
    padding: 10px 10px 10px 10px;
    border-left: 1px solid #5167A5;
    border-bottom: 1px solid #5167A5;
    border-right: 1px solid #5167A5;
}

#newitems .items .image {
    padding-right: 5px;
    padding-top: 5px;
}

на
```



```
#newitems, #stats {
    width: 250px;
    margin-right: 20px;
}

#newitems .title, #stats .title {
    background: #708EE1 url('images/newitemsbg.gif') repeat-x;
    color: white;
    border-left: 1px solid #5167A5;
    border-top: 1px solid #5167A5;
    border-right: 1px solid #5167A5;
    border-bottom: 1px solid #708EE1;
    height: 29px;
    font-size: 120%;
    font-weight: bold;
    vertical-align: middle;
    padding: 0 20px;
    white-space: nowrap;
}

#newitems .clear, #stats .clear {
    padding-right: 80px;
    border-bottom: 1px solid #5167A5;
}

#newitems .items, #stats .items {
    background: white;
    padding: 10px 10px 10px 10px;
    border-left: 1px solid #5167A5;
    border-bottom: 1px solid #5167A5;
    border-right: 1px solid #5167A5;
}

#newitems .items .image, #stats .items .image {
    padding-right: 5px;
    padding-top: 5px;
}
```

2. Добавьте код

```
#stats .items .info {
    padding: 5px 0;
}
```